

WorkForce Pro EM-C8101RDWF



WorkForce Pro EM-C8101RDWF è una stampante multifunzione 4-in-1 ad alto rendimento dell'inchiostro con funzionalità di scansione fronte/retro a passaggio singolo e fino a 1900 pagine di capacità carta

Riduci gli inconvenienti legati alle stampanti tradizionali con le stampanti per l'ufficio WorkForce Pro RIPS. La tecnologia Replaceable Ink Pack System (RIPS) utilizza sacche di inchiostro con capacità estremamente elevata, quindi richiede meno interventi da parte dell'utente². Un minor numero di materiali di consumo rispetto a stampanti laser di pari prestazioni comporta anche meno rifiuti e interruzioni del servizio ridotte al minimo.

Bassi costi di gestione con meno interventi

Una capacità carta fino a 1.900 fogli (3 cassetti opzionali da 500 fogli) significa meno tempo necessario per caricarla. L'elevato rendimento dell'inchiostro riduce la necessità di ordinare e sostituire frequentemente i materiali di consumo⁴, contribuendo a fornire costi di stampa prevedibili e un TCO competitivo. La tecnologia di stampa a freddo (Heat-Free) non richiede calore per l'espulsione dell'inchiostro, per risparmiare energia e tempo e ridurre gli interventi⁵.


Stampa continua in volumi elevati

Stampa fino a 86.000 pagine (in bianco e nero) o 50.000 pagine (a colori) senza sostituire i materiali di consumo⁴ con un FPOT veloce di 5,5 secondi dalla modalità Pronto¹ e la scansione fronte/retro a passaggio singolo per aumentare la produttività. La velocità di stampa di 25 ppm e 124 ipm di scansione fronte/retro⁴ assicura una stampante ideale per una vasta gamma di settori industriali. Costi di assistenza e manutenzione inferiori, che la rendono una scelta affidabile e interessante per le aziende.

Soluzioni a supporto delle attività aziendali

Epson Print Admin (EPA) ed EPA Serverless aiutano a rispettare i requisiti di sicurezza della stampa e supportano i flussi di lavoro di scansione con Document Capture Solution Suite. La compatibilità con soluzioni integrate, come IP-Fax e una facile diagnosi da remoto con Epson Remote Services, contribuiscono a incrementare le funzionalità aggiuntive del dispositivo. Le tecnologie Epson Open Platform, consentono lo sviluppo di soluzioni di terze parti perfettamente compatibili, per soddisfare le esigenze dei mercati verticali.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Elevata produttività, manutenzione ridotta al minimo**
25 ppm di stampa⁴, 64/124 ipm di velocità di scansione fronte/retro e FPOT veloce di 5,5 sec¹. Stampa ininterrotta con un massimo di 86.000 pagine di rendimento in bianco e nero³.
- **Efficiente e affidabile A3 4 in 1**
Elevata durata e basso intervento con stampa, copia, scansione e fax. Il touchscreen a colori da 12,7 cm facilita il funzionamento con la tua flotta mista Epson.
- **Riduci i costi di stampa e riduci al minimo le spese**
Con un basso costo totale di proprietà (TCO) grazie all'elevato rendimento dell'inchiostro, meno parti da sostituire e meno interventi².
- **Grazie all'elevata capacità carta fino a 1.900 pagine, è possibile sostituirla con minore frequenza**
Riduci al minimo i tempi di inattività grazie alla capacità di ingresso carta standard di 400 pagine e al massimo di 1.900 pagine grazie ai cassetti opzionali e alle opzioni con cabinet.
- **Epson Solutions Suite - Una suite di soluzioni software per supportare la tua azienda**
Scanner compatibili con una vasta gamma di soluzioni Epson e di terze parti. Integrazione agevole del sistema e libertà di lavorare ovunque.

EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Configurazione ugelli	800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	5 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ Pro, Inchiostro a pigmenti, Sistema Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Utilizzo	Gruppo di lavoro medio, Reparto
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia, Fax

STAMPA

Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 5,5 Secondi, A colori 5,5 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	26 pagine/min Monocromatico, 25 pagine/min A colori
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734 (A3)	18 pagine A4/min Monocromatico, 17 pagine A4/min A colori
Velocità di stampa ISO/IEC 24734 (A3)	13 pagine/min Monocromatico, 13 pagine/min A colori
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734 (A3)	11 pagine A4/min Monocromatico, 11 pagine A4/min A colori
Velocità di stampa massima	35 pagine/min Monocromatico (carta comune), 35 pagine/min A colori (carta comune)
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento consigliato	75.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Ciclo di funzionamento consigliato	2.000 - 10.000 pagine al mese
Colori	Nero [Pigment], Ciano [Pigment], Giallo [Pigment], Magenta [Pigment]
Stampa da	PC, MAC, Tethering, Dispositivo mobile, USB, Dispositivo mobile (Wi-Fi Direct)

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

SCANSIONE

Scansione fronte/retro	Si
Velocità di scansione	64 ipm (In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, ADF); 64 ipm (A colori, Su un lato, 200 dpi, ADF); 124 ipm (In bianco e nero, Fronte/retro, 200 dpi, ADF); 124 ipm (A colori, Fronte/retro, 200 dpi, ADF); 22 ipm (In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, Scanner piano); 22 ipm (A colori, Su un lato, 200 dpi, Scanner piano);
Risoluzione di scansione	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria USB
Formati di output	JPEG, TIFF, PDF
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)
Destinazioni	Scan-to-Email, USB (dispositivo di memoria), AirPrint, Cartella di rete
Risoluzione ottica	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Inizializzazione del sistema di inchiostro
- Cavo di alimentazione
- Guida all'installazione

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	2.000 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida, Fax su cartella, Rubrica

COPIA

Velocità di copia	fino a22 ipm bianco e nero, fino a21 ipm a colori *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 1200
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 % Funzione di adattamento automatico
Numero massimo di copie	999
Dimensioni massime per la copia	A3

CONNELLTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocollo di rete	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocolli di scansione in rete	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Interfacce	USB 2.0-A (2x), USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), Wi-Fi Direct, Host USB, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless, USB 3.0
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocolli di rete	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), A3+, 10x15 cm, 13x18 cm, 13x20 cm, 16:09, N. 10 (busta), Letter, Legal, Executive, A3 (29,7x42,0 cm), 9x13 cm
ADF	150 pagine
Grammatura	64 - 300g/m ²
Fronte-retro	Si
Alimentazione carta standard	400 fogli standard, 150 fogli Vassoio MP, 250 fogli Cassetto carta
Vassoio uscita carta	250 fogli
Capacità vassoio carta	250 fogli standard, 1.900 fogli massima
Vassoi carta standard	Vassoio carta da 250 fogli
Vassoi/i carta opzionale/i	3 vassoi carta da 500 fogli, Mobile di appoggio
Capacità carta massima	1.900
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Si

PAPER FEED MPT

Nome input carta	MPT
Formati carta	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Definito dall'utente, Legal, Executive, Tabloid
Formato personalizzato	Min.55x 330 mm a Max 127x 1.200 mm
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacità carta 1	85 Fogli di carta comune, Cartoline, Carta lucida, Buste, 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Glossy Photo Paper

EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

ALIMENTAZIONE CARTA C1

Nome input carta	C1
Formati carta	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 200 g/m ²
Capacità carta 1	250 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA C2-C4

Nome input carta	C2-C4
Formati carta	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 200 g/m ²
Capacità carta 1	500 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA FRONTE/RETRO

Nome input carta	Fronte/retro
Formati carta	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 90 g/m ²

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	60 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 0,9 Watt (mod. sleep), 32 Watt (Pronto), 0,1 Watt ECM, TEC 0,24 kWh/settimana
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	621 x 751 x 711 mm (LxPxH)
Peso	76,8 kg
Sistemi operativi supportati	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, macOS X 10.9.5 o versione successiva, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 o versioni successive, Windows XP SP3 o versioni successive (32 bit)
Software incluso	Epson Scan 2, Epson Status Monitor
Potenza acustica	In funzionamento:6,8 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento:53 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App
Alimentazione elettrica	220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Memoria	4.233 MB
Caratteristiche	Touch-screen, Stampa diretta, Stampa diretta da USB
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale:12,7 cm
Gestione supporti	Stampa fronte/retro automatica (A4/A3, carta comune), Stampa in verticale e orizzontale, Alimentazione posteriore per supporti speciali, Supporto per carte ad alto spessore
Funzioni di sicurezza	Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore
HDD	Criptato 320 GB

SICUREZZA DEL PRODOTTO

Avvertenze sulla sicurezza del Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Può provocare una reazione allergica.

prodotto	Contiene 2-metilisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto.
----------	---

EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R
Sicurezza	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPSec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, Codice PIN di rilascio, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

EPSON®

MATERIALI DI CONSUMO

● WorkForce Pro EM-C8101R Ink Pack XXL Black	C13T13M140	86.000 pagine
● WorkForce Pro EM-C8101R Ink Pack XXL Cyan	C13T13M240	50.000 pagine
● WorkForce Pro EM-C8101R Ink Pack XXL Magenta	C13T13M340	50.000 pagine
● WorkForce Pro EM-C8101R Ink Pack XXL Yellow	C13T13M440	50.000 pagine
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Black	C13T13L140	20.000 pagine
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Cyan	C13T13L240	20.000 pagine
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Yellow	C13T13L440	20.000 pagine
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Magenta	C13T13L340	20.000 pagine
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pagine
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pagine
● Maintenance box	C13T671400	72.800 pagine

OPZIONI

- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CL32401
Codice a barre	8715946733333
Paese di origine	Indonesia
Dimensioni pallet Euro	1 Pezzi

1. Tempo tra la ricezione dei dati di stampa e l'uscita completa della prima pagina. Per maggiori informazioni sulla velocità di stampa, visita il sito epson.it

2.

3. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/heat-free-technology.

4.

5. Rendimento in pagine approssimativo. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito epson.eu/pageyield.

6.

7. La produttività è stata determinata in conformità alla norma ISO 24734, utilizzando le impostazioni predefinite. La media di ESAT dal test relativo ai dispositivi per l'ufficio. Il report dettagliato completo è disponibile presso l'ufficio vendite locale Epson.

8.

9. Questa affermazione è basata sui vantaggi generali della tecnologia Epson Micro Piezo a prescindere dalle prestazioni dei singoli prodotti, che possono variare.



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321

Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2025-06-05

EPSON®